Globalprene® 1546F

المصنع	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Globalprene® 1546F عبارة عن مادة من البوليمر المتصلد ستايرين بوتادين ستايرين (SBS). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ Globalprene® 1546F هي: متوافق مع REACH متوافق مع RoHS بوليمر عالي القوة صديق للبيئة/أخضر تشمل التطبيقات النموذجية: مضاف/مادة مركزة المواد اللاصقة/الأشرطة السلع الاستهلاكية الأجزاء الهندسية/الصناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	قوة عالية	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
	تركيب بوليمر خطي	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
	مادة قابلة لإعادة التدوير	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	أحذية	-	-
	أجزاء آلية/ميكانيكية	-	-
	Plastics Modification	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.950 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى الرماد	0.10 %	-	ASTM D5667
محتوى الزيت	25 %wt	-	ASTM D5774
محتوى الستايرين	40 %	-	ASTM D5775
المواد المتطايرة	0.10 %	-	ASTM D5668
صلابة الديورومتر	55	-	ASTM D2240

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.