Globalprene® 9554U

المصنع	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Globalprene® 9554U عبارة عن مادة كوبوليمر كتلة ستايرين إيثيلين بوتيلين ستايرين (SEBS). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية. السمات المهمة لـ Globalprene® 9554U هي: متوافق مع REACH، متوافق مع RoHS، كوبوليمر، مقاومة جيدة للعوامل الجوية، مقاوم للحرارة. تشمل التطبيقات النموذجية: مادة مضافة/مزيج رئيسي، مواد لاصقة/أشرطة، سلع استهلاكية، تطبيقات ملامسة للأغذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	قوة عالية	-	-
	تركيب بوليمر خطي	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تعديل الأسفلت	-	-
	الخلط	-	-
	Plastics Modification	-	-
	ألعاب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH) FDA 21 CFR 177.1810	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.910 g/cm³	-	ASTM D792
محتوى الرماد	0.050 %	-	ASTM D5667
محتوى الستايرين	31 %	-	ASTM D5775
اللزوجة	400 mPa·s	400.0 cP	ASTM D2196
المواد المتطايرة	0.30 %	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.