

Algoflon® F 5/S

PTFE	الفئة	Solvay Specialty Polymers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Algoflon® F 5/S عبارة عن مسحوق PTFE متجانس القطع الدقيق وهو مسحوق أبيض وحيبي وغير متدفق بحرية. إنه مصمم لإنتاج المركبات ويوصى به بشكل خاص للاستخدام مع محتوى حشو عالي. تُظهر هذه المادة كثافة ظاهرية عالية وقوة شد واستطالة عند الكسر. تُظهر المركبات السوداء القائمة على Algoflon® F5/S سلوكًا متماثل الخواص مثاليًا وبالتالي خصائص ميكانيكية طويلة ممتازة. الميزات الرئيسية لـ Algoflon® F 5/S هي: كثافة ظاهرية عالية خصائص ميكانيكية جيدة جدًا قابلة مزج ممتازة خصائص كهربائية جيدة جدًا خصائص متماثلة الخواص

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	الميزات
-	-	خلط مادة مضافة	الاستخدامات
-	-	FDA 21 CFR 177.1550	تصنيفات الوكالة
-	-	أبيض	المظهر
-	-	مسحوق	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	2.16	الوزن النوعي
Internal method	mil 0.5906	µm 15	متوسط حجم الجسيمات
ASTM D4894	-	% 3.1	الانقباضية
ASTM D4894	-	g/l 410	الكثافة الحجمية

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	% 400	استطالة الشد عند الكسر
ASTM D4894	psi 6381.67	MPa 44.0	قوة الشد

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd وشركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **العنوان / Address**

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) **/ Contact المسؤول:**

sales@su-jiao.com **/ البريد: Email**

www.polymersdata.com **/ الموقع: Website**

86-134-2475-5533+ **/ الجوال: Mobile**

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.