

Algoflon® S 121

PTFE	الفئة	Solvay Specialty Polymers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Algoflon® S 121 عبارة عن مسحوق PTFE أبيض حبيبي وسهل التدفق مصمم لتشكيل الصفائح والقولبة المتوازنة للأشكال المعقدة. تحتوي المادة على متوسط حجم جسيمات كبير وكثافة حجمية عالية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يُظهر تدفقًا جيدًا للمسحوق مع الحفاظ على خصائص ميكانيكية عالية بسبب جسيماته اللينة. الميزات الرئيسية لـ Algoflon® S 121 هي: حجم الجسيمات الكبير كثافة حجمية عالية قابلية تدفق جيدة خصائص ميكانيكية جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة شد عالية	الميزات
-	-	سيولة جيدة	
-	-	خلط	الاستخدامات
-	-	مادة مضافة	
-	-	FDA 21 CFR 177.1550	تصنيفات الوكالة
-	-	أبيض	المظهر
-	-	مسحوق	الأشكال
طريقة المعالجة			

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ضغط متوازن	
-	-	القولبة بالضغط	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	2.17	الوزن النوعي
Internal method	mil 21.65	µm 550	متوسط حجم الجسيمات
ASTM D4894	-	% 2.7	الانقباضية
ASTM D4894	-	g/l 810	الكثافة الحجمية

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	% 340	استطالة الشد عند الكسر
ASTM D4894	psi 5366.41	MPa 37.0	قوة الشد

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.