Thermoset Plastics UR-132

المصنع	Thermoset, Lord Chemical Products	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Thermoset Plastics UR-132 عبارة عن مادة من البولي يوريثين مملوءة بحشو. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للصب. السمات الهامة لـ Thermoset Plastics UR-132 هي: انكماش منخفض لزوجة منخفضة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-
الميزات	معالجة سريعة انكماش منخفض لزوجة منخفضة	- - -	- - -
المظهر	ألومنيوم	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	1.63 g/cm³	-	ASTM D1895
صلابة الديورومتر	83	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	23.4 MPa	3393.89 psi	ASTM D638
استطالة الشد	1.6 %	-	ASTM D638

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الحجم: 1.0\n\n\nنسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب الحجم: 1.0	- - -	- - -
لزوجة مزيج التصلب الحراري	2500 cP	-	ASTM D2393
وقت إزالة القالب	4300 إلى 5800\n120\n إلى 240 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.