Trademark PE HLP9947

المصنع	Trademark Plastics Corporation	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trademark PE HLP9947 هو منتج بولي إيثيلين عالي الكثافة. يمكن معالجته عن طريق بثق الأنابيب وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Trademark PE HLP9947 السباكة/الأنابيب/مياه الشرب وتطبيقات التعدين. السمة الأساسية: قوة عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتشقق قوة عالية	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات التعدين Piping	- -	- -
تصنيفات الوكالة	PPI PE-4710	-	-
طريقة المعالجة	Pipe Extrusion	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.947 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa	-	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	831 MPa	120526.58 psi	ASTM D790
أساس التصميم الهيدروستاتيكي		-	ASTM D2837
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	6.89 MPa	999.31 psi	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
PENT	hr	-	ASTM F1473

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.