

CALIBRE™ 1060 DVD

المصنع	Trinseo	الفئة	PC
المادة المألوفة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CALIBRE™ 1060 DVD عبارة عن راتنج تم تطويره لتلبية المتطلبات العالية لصناعة الوسائط البصرية الحديثة وهو مناسب لتشكيل جميع تنسيقات الأقراص الرئيسية - مثل CD و DVD و Blu-Ray. يوفر هذا الراتنج ليونة وصلابة أعلى بالإضافة إلى تدفق أقل مقارنة بـ CALIBRE™ 1080 DVD. الخصائص الرئيسية: توازن ممتاز بين المتانة/قابلية المعالجة نقاء عالي التطبيقات: أقراص التخزين البصري

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	نقاء عالي	الميزات
-	-	بصري	
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	متانة جيدة	
-	-	مطيلية	
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	قابلة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
/ASTM D792, ISO 1183 B	-	g/cm ³ 1.20	الوزن النوعي
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 58	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
- ASTM D955 ISO 294-4	-	% %	انكماش القالب
ASTM D570, ISO 62	-	% 0.20	امتصاص الماء

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 180	ft·lb/in 10.86	J/m 580	صدمة إيزود المحززة
ASTM D256, ISO 180	-	لا يوجد كسر	صدمة إيزود غير المحززة

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D542, ISO 489	-	1.583	معامل الانكسار
ASTM D1003	-	%	النفذية
ASTM D1003	-	%	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.