Vi-Chem PVC V221-60I

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	12% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC V221-60I هي مادة من كلوريد البولي فينيل مملوءة بنسبة 12% من الحشو. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي لـ Vi-Chem PVC V221-60I: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو، 12% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.27 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	63	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 9.40	psi 1363.36	ASTM D412A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	لا توجد تشققات	-	GM 9503P

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
القابلية للاشتعال	mm/min 46	-	FMVSS 302
الضباب (Fogging)	% 96	-	GM 9305P

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة رطوبة درجات الحرارة العالية	نجاح	-	GM 9329P
الفقد المتطاير	1.20	-	ASTM D1203
قوس الزينون	0.310	-	SAE J1885

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.