Vi-Chem PVC V221-80E

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	22% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC V221-80E هي مادة من كلوريد البولي فينيل مملوءة بنسبة 22% من الحشو. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي لـ Vi-Chem PVC V221-80E: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو، 22% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.38 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	86	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 14.8	psi 2146.56	ASTM D412

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	نجاح	-	GM 9503P

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
القابلية للاشتعال	SE	-	FMVSS 302
الضباب (Fogging)	نجاح	-	GM 9305P

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة رطوبة درجات الحرارة العالية	نجاح	-	GM 9329P
الفقد المتطاير	% 2.5	-	ASTM D1203
قوس الزينون		-	SAE J1885
	0.240	-	-
	نجاح	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.