Vi-Chem PVC VNC 110I-7261

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	8.0% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC VNC 110I-7261 هي مادة بولي فينيل كلوريد صلبة مملوءة بـ 8.0٪ من الحشو. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو، 8.0% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.27 g/cm³	-	ASTM D792
الرطوبة	لا يوجد لزوجة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	53	-	ASTM D2240

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة (-20°C، 5.00 سم)	لا توجد تشققات	-	GM 9503P

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التجوية في فلوريدا		-	-
	لا توجد عيوب	-	-
	1.64	-	-
مقاومة الفطريات	لا يوجد نمو	-	-
بقعة وردية	لا يوجد تلطيخ	-	-
الفقد المتطاير (105°C، < 3.20 مم)	% 0.40	-	ASTM D1203
مقياس التجوية بالزينون		-	-
	لا توجد عيوب	-	-
	0.940	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 18.8	psi 2726.71	ASTM D638
	MPa 18.8	psi 2726.71	ASTM D412A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.