Vi-Chem PVC VNC110I

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	23% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC VNC110I هي مادة بولي فينيل كلوريد مملوءة بـ 23٪ من الحشو. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي لـ Vi-Chem PVC VNC110I: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو، 23% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.35 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	55	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 19.0	psi 2755.72	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	نجاح	-	GM 9503P

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التجوية في فلوريدا	0.330	-	SAE J1976
مقاومة رطوبة درجات الحرارة العالية	نجاح	-	-
مقاومة الفطريات المختلطة	نجاح	-	GM 9328P
بقعة وردية	نجاح	-	GM 9303P
الفقد المتطاير	1.05	-	ASTM D1203
قوس الزينون	0.640	-	SAE J1960

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.