Vi-Chem PVC VNC87-30E

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	16% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC VNC87-30E هي مادة كلوريد البوليفينيل مملوءة بـ 16٪ حشو. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي لـ Vi-Chem PVC VNC87-30E: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو، 16% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	39	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 14.4	psi 2088.55	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	لا توجد تشققات	-	GM 9503P

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التجوية المتسارعة	0.600	-	SAE J1960
التجوية في فلوريدا	0.340	-	ASTM G7
مقاومة رطوبة درجات الحرارة العالية	لا يوجد لزوجة غير مرغوب فيها	-	GM 9329P
مقاومة الفطريات المختلطة	لا يوجد نمو في منطقة التثبيط	-	GM 9328P
بقعة وردية	لا يوجد تلطيخ	-	GM 9303P
الفقد المتطاير	% 0.50	-	ASTM D1203

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.