Vi-Chem PVC VNC87-30I

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	13% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC VNC87-30I عبارة عن مادة كلوريد البولي فينيل مملوءة بنسبة 13٪ من الحشو. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي لـ Vi-Chem PVC VNC87-30I: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو، 13% حشو بالوزن	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.39 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	36	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 12.1	psi 1754.96	ASTM D412

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	لا توجد تشققات	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التجوية في فلوريدا	0.480	-	ASTM G7
مقاومة رطوبة درجات الحرارة العالية	لا يوجد لزوجة غير مرغوب فيها	-	GM 9329P
مقاومة الفطريات المختلطة	منطقة تثبيط، لا نمو	-	GM 9328P
بقعة وردية	لا يوجد تلطيخ	-	GM 9303P
الفقد المتطاير	% 1.1	-	ASTM D1203
قوس الزينون	0.600	-	SAE J1960

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.