Vi-Chem PVC VNC90-80I

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC VNC90-80I عبارة عن مادة كلوريد البولي فينيل. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.29 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	47	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	17.4 MPa	2523.66 psi	ISO 527-2/5A
انفعال الشد	230 %	-	ISO 527-2/5A
قوة التمزق	100 kN/m	-	ISO 34-1

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	7.8 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	0.80 %	-	ASTM D573
التغير في الكتلة في الهواء	2.7 %	-	ASTM D573

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	نجاح	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التجوية في أريزونا	AATCC 4-5	-	-
ثبات اللون	AATCC 5	-	ASTM D573
التجوية في فلوريدا	AATCC 4-5	-	-
تلطيخ H2S	AATCC 5	-	-
تلطيخ الطلاء	لا يوجد تلطيخ	-	-
مقاومة تلطيخ أسفلت الطريق	0.870	-	-
قوس الزينون	AATCC 4-5	-	SAE J1885

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.