Vi-Chem PVC VSR50D-80E

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC VSR50D-80E عبارة عن مادة كلوريد البوليفينيل الصلب. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للبثق. السمة الأساسية لـ Vi-Chem PVC VSR50D-80E: صلب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة متوسطة مقاوم للبقع	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.36 g/cm³	-	ISO 1183
الرطوبة	لا يوجد لزوجة غير مرغوب فيها	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	44	-	ISO 868

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة (-30°C، 2.50 سم)	لا توجد تشققات	-	GM 9503P

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التجوية في فلوريدا	-	-	-
	لا توجد عيوب غير مرغوب فيها	-	-
	0.900	-	-
مقاومة الفطريات	منطقة تثبيط (ZOI) وعدم نمو	-	-
بقعة وردية	لا يوجد تلطيخ	-	-
مقياس التجوية بالزينون	-	-	-
	لا توجد عيوب غير مرغوب فيها	-	-
	0.780	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	18.9 MPa	2741.22 psi	ISO 37
استطالة الشد	270 %	-	ISO 37
قوة التمزق	73 kN/m	-	ISO 34-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.