Vi-Chem PVC VSR87-80I

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	7.5% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC VSR87-80I عبارة عن مادة كلوريد البوليفينيل الصلب مملوءة بنسبة 7.5٪ من الحشو. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمة الأساسية لـ Vi-Chem PVC VSR87-80I: صلب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو، 7.5% حشو بالوزن	-	-
الميزات	صلابة متوسطة مقاوم للبقع	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.35 g/cm³	-	ASTM D792
الرطوبة	لا يوجد لزوجة غير مرغوب فيها	-	-
صلابة الديورومتر	35	-	ASTM D2240

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة (-30°C، 4.00 سم)	لا توجد تشققات	-	GM 9503P

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التجوية في فلوريدا	لا توجد عيوب غير مرغوب فيها 1.05	- - -	- - -
مقاومة الفطريات	منطقة تثبيط (ZOI) وعدم نمو	-	-
بقعة وردية	لا يوجد تلطيخ	-	-
الفقد المتطاير (105°C)	1.1 %	-	ASTM D1203
مقياس التجوية بالزينون	0.450 لا توجد عيوب غير مرغوب فيها	- -	- - -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	15.9 MPa	2306.1 psi	ASTM D638

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.