ELASTOSIL® R 401/55

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، ممتصات الاهتزاز HTV، تعليق أنابيب العادم للسيارات والنقل، موانع التسرب المقولبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، مواد مقذوفة، سيارات، مواد مقذوفة لتجهيز البلاستيك والمطاط، ملامسة للأغذية، مواد مقذوفة لتجهيز البلاستيك والمطاط، تقنية، أجزاء مقذوفة؛ ملامسة لمياه الصنبور ومياه الصرف الصحي، الأجزاء المقولبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، سيارات، الأجزاء المقولبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، ملامسة للأغذية، الأجزاء المقولبة لتجهيز البلاستيك والمطاط، تقنية، الأجزاء المقولبة؛ ملامسة لمياه الصنبور ومياه الصرف الصحي، قطاعات مانعة للتسرب لتجهيز البلاستيك والمطاط، بناء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E75704-101818639	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	غرض عام	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	الخلط	-	-
	حشيات	-	-
	تطبيقات مياه الشرب	-	-
	مظاهر	-	-
	أختام	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	صمامات/أجزاء الصمام	-	
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	
طريقة المعالجة	الدرفلة	-	-
	القولبة بالضغط	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالضغط	-	-
	بثق المظهر	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	55	-	DIN 53505
قوة الشد	11.0 MPa	1595.42 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	470 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	35 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	23.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	59 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.