Wah Hong BMC WH-272F

المصنع	Wah Hong Industrial Corp.	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المادة BMC للأجزاء التي تحتاج إلى تصميم بصري، مثل عاكس مصباح السيارة و هيكل المحرك البصري لجهاز عرض LCD. BMC من الدرجة البصرية مع مقاومة عالية للحرارة، وثبات جيد للأبعاد، ومعامل تمدد خطي منخفض، وخصائص سطحية ناعمة. مناسب للطلاء المعدني، وسهل للتصميم البصري.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد تشطيب سطح جيد مقاومة عالية للحرارة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات شاشات الكريستال السائل تطبيقات بصرية عواكس	- - -	- - -
الأشكال	BMC - مركب قولبة سائب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.95-2.01 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.080-0.14 %	-	ASTM D955
امتصاص الماء	%	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	8830-12700 MPa	1280685.54 - 1841982.6 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	98.1-137 MPa	14228.23 - 19870.21 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m	-	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C°	-	ASTM D648
درجة حرارة الانصهار	116 C°	240.8 F°	DSC

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت المعالجة	30.0-40.0 sec	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.