Westlake PVC 1185B

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake PVC 1185 راتنج PVC هو راتنج منخفض الوزن الجزيئي بوضوح ممتاز مصمم لتطبيقات مثل النفخ أو عندما يكون امتصاص الملدنات العالي مطلوبًا. إن الثبات الحراري الممتاز والوضوح والنظافة والتوحيد لهذا المنتج يجعله مناسبًا تمامًا لمجموعة واسعة من التطبيقات. التطبيقات المقترحة يستخدم راتنج Westlake PVC 1185 PVC عادةً في إنتاج الزجاجات والمنتجات الملدنة والمقولبة بالحقن بدرجة عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري Plasticizer	- -	- -
الميزات	نظيف/عالي النقاوة مثبت حرارياً شفافية عالية وزن جزيئي منخفض Plasticized	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ زجاجات	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.53 g/cm³	-	ASTM D1895
قيمة K	56.0	-	-
اللزوجة الكامنة	0.68	-	ASTM D5225
حجم الجسيمات	 % %	- - -	ASTM D1921 - -
اللزوجة النسبية	1.85	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف ASTM	GP1-16050	-	ASTM D1755
المواد المتطايرة	0.20 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.