

Ad-Tech Epoxy EC-405 (55R/45H)

Fabricante	Ad-Tech Plastic Systems Corp.	Categoría	Epoxy
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ad-Tech Epoxy EC-405 (55R/45H) es un producto Epóxico; Epóxido (Epoxy). Se puede procesar por fundición y está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Ad-Tech Epoxy EC-405 (55R/45H) incluyen aplicaciones de recubrimiento y piezas de ingeniería/industriales. Las características incluyen: Buena estética Resistente al desgaste

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia a la abrasión Buena Acabado Superficial	- -	- -
Usos	Laminados Partes de Máquina/ mecánicas	- -	- -
Apariencia	Ámbar	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Pellets	-	
Método de procesamiento	Fundición	-	-
Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	1.10 g/cm ³	-	ASTM D1895
Dureza Durometro	65	-	ASTM D2240
Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 55 Relación de mezcla por peso: 45	- - -	- - -
Vida útil en pote	25 to 30 min	-	-
Viscosidad de mezcla termoendurecible	950 cP	-	ASTM D2393

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.