

Ad-Tech Epoxy ES-216

Fabricante	Ad-Tech Plastic Systems Corp.	Categoría	Epoxy
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ad-Tech Epoxy ES-216 es un producto Epóxico; Epóxico (Epóxico). Puede ser procesado por recubrimiento y está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Ad-Tech Epoxy ES-216 incluyen herramientas, aplicaciones de recubrimiento y material de reparación.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Tixotrópico	-	-
Usos	Aplicaciones de recubrimiento Moldes/Dados/ Herramientas Material de reparación Herramientas	- - - -	- - - -
Apariencia	Blanco	-	-
Formas	Pellets	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Método de procesamiento	Recubrimiento	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	87	-	ASTM D2240

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 33 Relación de mezcla por peso: 100	- - -	- - -
Vida útil en pote	480 to 600 min	-	-
Tiempo de desmoldeo	360 to 420 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.