

Ad-Tech Polyester NO. 22

Fabricante	Ad-Tech Plastic Systems Corp.	Categoría	TS, Unspecified
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ad-Tech Polyester NO. 22 es un producto de poliéster termoestable. Está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Ad-Tech Polyester NO. 22 incluyen adhesivos/cintas, material de reparación y herramientas. Las características incluyen: Resistente al impacto Rígido

Especificaciones Técnicas

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia al Impacto	-	-
	Semirrígido	-	-
	Tixotrópico	-	-
Usos	Adhesivos	-	-
	Unión	-	-
	Moldes/Dados/Herramientas	-	-
	Relleno para propósito de reparación	-	-
	Material de reparación	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Gris	-	-
Formas	Pellets	-	-
Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	1.70 g/cm ³	-	ASTM D1895
Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por volumen: 2.0 Relación de mezcla por peso: 2.0 Relación de mezcla por peso: 100 Relación de mezcla por volumen: 100	- - - - -	- - - - -
Vida útil en pote	4.0 to 6.0 min	-	-
Tiempo de desmoldeo	15 to 20 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.