

# Ad-Tech Polyester NO. 31M BOAT BONDING

<b>Fabricante</b>	Ad-Tech Plastic Systems Corp.	<b>Categoría</b>	TS, Unspecified
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Ad-Tech Polyester NO. 31M BOAT BONDING es un producto de poliéster termoestable. Está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Ad-Tech Polyester NO. 31M BOAT BONDING incluyen adhesivos/cintas, aplicaciones marinas, material de reparación y herramientas. Característica principal: buena adhesión.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Buena adhesión	-	-
	Bajo exotherm	-	-
<b>Usos</b>	Adhesivos	-	-
	Unión	-	-
	Aplicaciones Marinas	-	-
	Moldes/Dados/Herramientas	-	-
	Relleno para propósito de reparación	-	-

<b>Información General</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
	Material de reparación	-	-
<b>Apariencia</b>	Blanco	-	-
<b>Formas</b>	Pasta	-	-
<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Dureza Durometro</b>	80	-	ASTM D2240
<b>Otros</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Componentes termoendurecibles</b>	Relación de mezcla por volumen: 1.0 Relación de mezcla por peso: 1.0 Relación de mezcla por peso: 100 Relación de mezcla por volumen: 100	- - - -	- - - -
<b>Vida útil en estante</b>	52 wk	-	-

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

<b>Dirección:</b>	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
<b>Contacto:</b>	Mr. Zhao Yong
<b>Email:</b>	sales@su-jiao.com
<b>Sitio web:</b>	www.polymersdata.com
<b>Móvil:</b>	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.