

Alloy Exchange Reprocessed PC001

Fabricante	Alloy Exchange, Inc.	Categoría	PC+ABS
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Alloy Exchange Reprocessed PC001 es un material de Policarbonato + ABS (PC+ABS). Está disponible en América del Norte. Atributo principal de Alloy Exchange Reprocessed PC001: Ecológico/Verde.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contenido reciclado	Sí	-	-
Apariencia	Negro Gris	- -	- -
Formas	Pellets, reprocesados	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.12 g/cm ³	-	

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
			ASTM D792A
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.9 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	47.8 MPa	6932.82 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	20 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	2280 MPa	330686.64 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	500 J/m	9.37 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	98.0 °C	208.4 °F	ASTM D648A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.