

# ArgoGUARDSelect™ 49510-60DV-AM

<b>Fabricante</b>	Argotec LLC	<b>Categoría</b>	TPU-Polyester
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

Aplicaciones: Pantallas electrónicas, pantallas táctiles y otras aplicaciones de superficie compartida; sobrelaminación PSA especial  
Características: Paquete de aditivos antimicrobianos de piritona de zinc  
Gran claridad óptica  
Superficie brillante  
Resistente, duradero y resistente a la abrasión  
Anclaje óptimo de PSA  
Libre de plastificantes  
Libre de halógenos  
Autocurativo

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Características</b>	Duradero	-	-
	Buena resistencia a la abrasión	-	-
	Buena Tenacidad	-	-
	Libre de halógenos	-	-
	Alta claridad	-	-
	Alto brillo	-	-
	Autocurativo	-	-

<b>Información General</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Usos</b>	Aplicaciones eléctricas/ electrónicas Pantallas electrónicas Laminados	- - -	- - -
<b>Certificaciones de organismos</b>	JIS Z2801	-	-
<b>Método de procesamiento</b>	Moldeo por troquel Extrusión	- -	- -

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Dureza Durometro</b>		-	ASTM D2240
	93	-	-
	60	-	-

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>		-	ASTM D412
	48.3 MPa	7005.34 psi	-
	34.5 MPa	5003.81 psi	-
<b>Elongación a la tracción</b>		-	ASTM D412
	450 %	-	-
	550 %	-	-

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,  
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.