

Axiall PVC 9017

Fabricante	Axiall Corporation	Categoría	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Georgia Gulf 9017 es para aplicaciones de envasado de alimentos que requieren propiedades óptimas de sabor y olor, como agua y enjuague bucal.

Especificaciones Técnicas

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Menor Transferencia de Olor Menor Transferencia de Sabor	- -	- -
Usos	Embalaje de Alimentos	-	-
Certificaciones de organismos	NSF No Calificado	-	-
Apariencia	Colores disponibles Transparente	- -	- -
Formas	Partícula	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método

Método de procesamiento	Moldeo por soplado	-	-
--------------------------------	--------------------	---	---

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método

Gravedad específica	1.32 g/cm ³	-	ASTM D792
----------------------------	------------------------	---	-----------

Propiedades mecánicas			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método

Módulo a la tracción	2550 MPa	369846.9 psi	ASTM D638
-----------------------------	----------	--------------	-----------

Resistencia a la tracción	44.8 MPa	6497.7 psi	ASTM D638
----------------------------------	----------	------------	-----------

Resistencia a la flexión	81.4 MPa	11806.09 psi	ASTM D790
---------------------------------	----------	--------------	-----------

Impacto Izod con entalla		-	ASTM D256
	750 J/m	14.05 ft·lb/in	ASTM D256
	130 J/m	2.43 ft·lb/in	ASTM D256

Resistencia al impacto a la tracción	149 kJ/m ²	70.89 ft·lb/in ²	ASTM D1822
---	-----------------------	-----------------------------	------------

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método

Temperatura de deflexión bajo carga	60.0 °C	140.0 °F	ASTM D648
--	---------	----------	-----------

Óptico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Transmitancia	77.0 %	-	ASTM D1003
Opacidad	6.0 %	-	ASTM D1003

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.