

BJB Epoxy TC-4206 A/B

Fabricante	BJB Enterprises, Inc.	Categoría	Epoxy
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

TC-4206 A/B es un adhesivo epóxico de color beige con una consistencia suave y cremosa. Se ha utilizado principalmente para unir madera, metal y plásticos. El desarrollo de este material se debió en gran parte a la atención a la industria de los palos de golf, donde se ha utilizado para la unión de ejes e insertos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Uso general	-	-
Usos	Adhesivos	-	-
	Uso general	-	-
	Artículos deportivos	-	-
Formas	Líquido	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Absorción de agua	2.0 %	-	ASTM D570

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Viscosidad	Semifluido	-	-
Dureza Durometro	65 to 70	-	ASTM D2240

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo libre de tack	6.0 to 8.0 hr	-	-
Tiempo de trabajo	45.0 min	-	-
Tiempo de curado	1.7 day	-	-
Cizallamiento por solape	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D1002
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 100 Relación de mezcla por peso: 100	- - -	- - -
Vida útil en estante	52 wk	-	-

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la compresión	68.9 MPa	9993.12 psi	ASTM D695

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.