

BJB Polyurethane SC-115

Fabricante	BJB Enterprises, Inc.	Categoría	TSU
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

SC-115 es un recubrimiento de poliuretano alifático a base de agua. SC-115 se puede utilizar como un recubrimiento elástico para la mayoría de plásticos, espumas, goma sintética, espumas de poliuretano flexibles y elastómeros de poliuretano como SkinFlex. Este producto, cuando se aplica con brocha o pulverizador, se seca al aire rápidamente para formar un recubrimiento elastomérico suave y elástico.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena estabilidad del color	-	-
	Alta elongación	-	-
	Alto brillo	-	-
	Resistente a la humedad	-	-
	Suave	-	-
	Resistente a solventes	-	-
Usos	Aplicaciones de recubrimiento	-	-
	Recubrimientos de tela	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Blanco	-	-
Formas	Líquido	-	-
Método de procesamiento	Recubrimiento	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.10 g/cm ³	-	ASTM D792
Absorción de agua	5.0 %	-	-
Contenido de sólidos	40 %	-	-
Viscosidad	100 to 300 mPa·s	100.0 - 300.0 cP	-

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de secado	15.0 min	-	-
Vida útil en estante	26 wk	-	-

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	-	-	ASTM D412
	2.76 MPa	400.3 psi	-
	1.38 MPa	200.15 psi	-
Resistencia a la tracción	13.8 to 16.5 MPa	2001.52 - 2393.13 psi	ASTM D412
Elongación a la tracción	620 %	-	ASTM D412

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.