

Boltaron 2035

Fabricante	Boltaron Performance Products	Categoría	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

BOLTARON 2035 es una película de PVC copolímero clara texturizada mate formulada para su uso como superposición donde se desea blanqueo por estrés sobre material de núcleo coloreado o tarjetas impresas. Calibre - .010" - .020" BOLTARON 2035 (.005'-.010") Tamaños - Hojas y Rollos a especificación Colores - Colores opacos personalizados según las especificaciones del cliente

Especificaciones Técnicas

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero	-	-
	Material reciclable	-	-
Usos	Aplicaciones para consumidores	-	-
	Etiquetas	-	-
	Aplicaciones Médicas/Sanitarias	-	-
Apariencia	Transparente	-	-
	Acabado Mate	-	-
Formas	Hoja	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.37 g/cm ³	-	ASTM D792
Dureza Rockwell	104	-	ASTM D785

Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	38.0 MPa	5511.44 psi	ASTM D638
Módulo de flexión	2380 MPa	345190.44 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	55.6 MPa	8064.11 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	270 to 430 J/m	5.06 - 8.05 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	64.4 °C	147.92 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.