Cosmic Epoxy EH71

Fabricante	Cosmic Plastics, Inc.	**Categoría**	Epoxy
Carga/Filler	Hierro	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

DESCRIPCIÓN Cosmic EH71 es un compuesto de moldeo epóxico relleno de hierro y bajo polvo que se suministra en forma granular. CARACTERÍSTICAS Este material fluye fácilmente a baja presión y proporciona buena moldeabilidad. APLICACIONES El material es bueno para apantallamiento EMI / RFI, y puede ser moldeado por compresión o transferencia para fabricar varillas de núcleo y encapsular inductores de montaje superficial y de plomo axial. Este compuesto moldeado único elimina el moldeo intensivo en mano de obra.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Hierro	-	-
Características	Blindaje electromagnético (EMI) Buena formabilidad Buena Liquidez Blindaje de radiofrecuencia (RFI)	- - - -	- - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Partículas	-	-
Método de procesamiento	Enclosure Moldeo por transferencia de resina Moldeo por compresión	- - -	- - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	3.24 g/cm³	-	-
Factor de volumen aparente	2.5	-	-
Flujo en espiral		-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Vida útil en estante	17 wk	-	-
Tiempo de postcurado	hr	-	-
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de procesamiento (fusión)	°C	-	-
Presión de inyección	MPa	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.