CONAP® AD-6412

Fabricante	Cytec Industries Inc.	**Categoría**	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CONAP AD-6412 es un sistema de poliuretano de dos componentes formulado para aplicaciones de sellador de filtros. CONAP AD-6412 se basa en componentes que son aprobables por la FDA y NSF, y exhibe una resistencia excepcional a soluciones de limpieza de NaOH caliente, así como una penetración superior de los sustratos de medios de filtro.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena resistencia química	-	-
Usos	Selladores	-	-
Certificaciones de organismos	FDA Contacto Alimentario, Clasificación No Especificada Clasificación no especificada NSF	- -	- -
Apariencia	Ámbar	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.00 g/cm³ 1.13 g/cm³	- - -	- - -
Dureza Durometro	55	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	19.3 MPa	2799.23 psi	-
Elongación a la tracción	56 %	-	-
Resistencia al desgarro	69.9 kN/m	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Componentes termoendurecibles	Relación de mezcla por peso: 90 Relación de mezcla por peso: 100	- - -	- - -
Viscosidad de mezcla termoendurecible	16000 cP	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.