Topolymer® M-801A

Fabricante	Dongguan Top Polymer Enterprise	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Topolymer® M series es un TPE libre de aceite mineral blanco saturado, tiene excelente resistencia a la intemperie, es ligero, cumple con LFGB, FDA y otros estándares de salud y seguridad; Topolymer® M se utiliza en alambres transparentes, bolsas de tubos médicos, empaques de alimentos y otros campos.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Resistencia a la Intemperie	-	-
Usos	Bolsas Embalaje de Alimentos Aplicaciones Médicas/ Sanitarias Aplicaciones de Cable y Alambre	- - - -	- - - -
		-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Certificaciones de organismos	Clasificación no especificada de la FDA		
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Blanco	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.890 g/cm³	-	-
Dureza Durometro	80	-	-

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	17.7 MPa	2567.17 psi	-
Elongación a la tracción	1100 %	-	-
Resistencia al desgarro	69.6 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.