# DJSilicone NE-9330

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | DONGJUE SILICONE (NANJING) CO., LTD | **Categoría** | Silicone |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Característica: alta resistencia al desgarro Aplicación: NE-93 es adecuado para productos con requisitos especiales de resistencia al desgarro. Por ejemplo: utensilios de horneado complejos, funda para teléfono móvil

## Especificaciones Técnicas

### Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Buena Resistencia a la Rasgadura | - | - |
| **Usos** | Base de covo<br>Artículos para el hogar<br>Aplicaciones alimentarias no específicas | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **Apariencia** | Translúcido | - | - |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Densidad** | 1.03 to 1.11 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **Contracción de moldeo** | 3.2 to 3.7 % | - | ASTM D955 |
| **Dureza Durometro** | 30 to 34 | - | ASTM D2240 |

## Mecánico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Deformación a la tracción** | % | - | ASTM D412 |
| **Resistencia a la tracción** | MPa | - | ASTM D412 |
| **Elongación a la tracción** | % | - | ASTM D412 |
| **Resistencia al desgarro** | kN/m | - | ASTM D624 |

## Eléctrico e Inflamabilidad

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Resistividad volumétrica** | 1.0E+16 ohms·cm | - | ASTM D257 |
| **Rigidez dieléctrica** | kV/mm | - | ASTM D149 |


## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.