Ecomass® 1002ZD96

Fabricante	Ecomass Technologies	**Categoría**	Nylon Copolymer
Carga/Filler	Tungsteno	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Ecomass®1002ZD96 es un material de copolímero de poliamida (copolímero de nylon) que contiene un relleno de tungsteno. Este producto está disponible en América del Norte y se procesa por extrusión. Ecomass®Las principales características de 1002ZD96 son: copolímero, buena tenacidad, buena flexibilidad, no tóxico.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Empaque de Tungsteno	-	-
Características	Tenacidad Ultra Alta Alta gravedad específica Copolímero Buena flexibilidad No tóxico	- - - - -	- - - - -
Usos	Blindaje contra radiación	-	-

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Formas	Partícula	-	-
Método de procesamiento	Extrusión	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	10.0 g/cm³	-	ISO 1183

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	9.00 MPa	1305.34 psi	ISO 527-2
Deformación a la tracción	500 %	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	200 MPa	29007.6 psi	ISO 178

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de secado	70.0 °C	158.0 °F	-
Tiempo de secado	hr	-	-
Temperatura de fusión	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.