Favorite A190

Fabricante	Favorite Plastics	**Categoría**	PE Alloy
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Favorite A190 es un producto de Polietileno. Está disponible en América del Norte. Las aplicaciones de Favorite A190 incluyen bolsas/revestimientos, aplicaciones de contacto con alimentos y embalaje. Característica principal: deslizamiento.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Aditivo	Bajo deslizamiento	-	-
Características	Bajo deslizamiento	-	-
Usos	Bolsas Embalaje de Alimentos	- -	- -
Certificaciones de organismos	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.3 g/10 min	-	ASTM D1238

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Coeficiente de fricción	0.35	-	ASTM D1894
Espesor de película - Ensayado	32 µm	1.26 mil	-
Resistencia a la tracción	20.0 MPa 22.1 MPa	- 2900.76 psi 3205.34 psi	ASTM D882 - -
Elongación a la tracción	380 %	-	ASTM D882
Impacto por caída de dardo	90 g	3.17 oz	ASTM D1709

Óptico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Brillo	68	-	ASTM D2457
Opacidad	6.0 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.