Galloo GP-PP-108

Fabricante	Galloo Plastics	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Compuesto de polipropileno de color negro.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contenido reciclado	Sí	-	-
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.900 to 0.930 g/cm³	-	Internal Method
Índice de fluidez de masa (MFR)	8.0 to 12 g/10 min	-	ISO 1133

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Shore		-	ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	MPa MPa	- - -	ISO 527-2 - -
Deformación a la tracción	%	-	ISO 527-2
Módulo de flexión	950 MPa	137786.1 psi	ISO 178
Resistencia al impacto Izod con entalla	kJ/m²	-	ISO 180

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión térmica	°C	-	ISO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento Vicat	°C	-	ISO 306/A

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tasa de carga	0.0 to 2.0 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.