Galloo GP-PP-125T40

Fabricante	Galloo Plastics	**Categoría**	PP Homopolymer
Carga/Filler	40% Talco	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Compuesto de polipropileno de color negro modificado con 40% de talco. Este grado también está disponible en una versión estabilizada UV y/o color específico.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Carga / Refuerzo	Relleno de talco, 40% relleno por peso	-	-
Contenido reciclado	Sí	-	-
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	g/cm³	-	Internal method
Índice de fluidez de masa (MFR)	g/10 min	-	ISO 1133
Contracción de moldeo	1.5 %	-	ISO 294-4

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 527-2
Módulo de flexión	2500 MPa	362595.0 psi	ISO 178
Impacto Izod con entalla	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ISO 180

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tasa de carga	%	-	Internal method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.