Generic PUR-Ether/TDI

Fabricante	Generic	**Categoría**	PUR, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Estos datos representan valores típicos que se han calculado a partir de todos los productos clasificados como: Generic PUR-Ether/TDI Esta información se proporciona solo con fines comparativos.

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	g/cm³ g/cm³	- - -	- ASTM D792 ASTM D1505
Densidad aparente	g/cm³	-	ASTM D1895
Contracción de moldeo	%	-	ASTM D955
Dureza Durometro		-	ASTM D2240

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Elongación a la tracción			ASTM D638 ASTM D412

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	% %	- -	
Resistencia a la compresión	MPa	-	ASTM D695
Esfuerzo a la tracción	MPa MPa MPa	- - - -	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
Resistencia a la tracción	MPa MPa MPa	- - - -	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
Resistencia al desgarro	kN/m 15 kN/m	- - -	- ASTM D624 ASTM D470
Deformación permanente por compresión	%	-	ASTM D395
Resiliencia Bayshore	%	-	ASTM D2632

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de fragilidad	°C	-	ASTM D746

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Vida útil en pote	min	-	-
Viscosidad de mezcla termoendurecible	cP	-	ASTM D2393

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Tiempo de desmoldeo	min	-	-
Tiempo de postcurado	hr	-	-

Información de Procesamiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura del molde	°C	-	-
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.