Glastic® CBC-C

Fabricante	Glastic Corporation	**Categoría**	TS, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Glastic®CBC-C es un producto de poliéster termoestable. Está disponible en América del Norte. Las características incluyen: alta resistencia Buena estabilidad dimensional resistencia a la humedad resistencia química resistencia al calor

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena estabilidad dimensional Alta resistencia Buena Resistencia al Choque Térmico Buena resistencia química Baja o ninguna absorción de agua	- - - - -	- - - - -
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.75 g/cm³	-	ASTM D792
Absorción de agua	0.20 %	-	ASTM D570
Dureza Barcol	65	-	ASTM D2583

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	19300 MPa	2799233.4 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	379 MPa	54969.4 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	800 J/m	14.98 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Coeficiente de expansión térmica lineal	7.1E-6 cm/cm/°C 2.1E-5 cm/cm/°C	- - -	ASTM D696 ASTM D696 ASTM D696
Conductividad térmica	0.29 W/m/K	-	ASTM C177

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.