Glastic® CBC

Fabricante	Glastic Corporation	**Categoría**	TS, Unspecified
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Glastic® CBC es un producto de poliéster termoestable. Está disponible en América del Norte. Las características incluyen: alta resistencia, buena estabilidad dimensional, resistencia a la humedad, resistencia química, resistencia al calor.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena estabilidad dimensional Alta resistencia Buena Resistencia al Choque Térmico Buena resistencia química Baja o ninguna absorción de agua	- - - - -	- - - - -
Apariencia	Azul	-	-
Formas	Partícula	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.75 g/cm³	-	ASTM D792
Absorción de agua	0.20 %	-	ASTM D570
Dureza Barcol	95	-	ASTM D2583

Propiedades mecánicas

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Módulo de flexión	19300 MPa	2799233.4 psi	ASTM D790
Resistencia a la flexión	379 MPa	54969.4 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	800 J/m	14.98 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Coeficiente de expansión térmica lineal	7.1E-6 cm/cm/°C 2.1E-5 cm/cm/°C	- - -	ASTM D696 ASTM D696 ASTM D696
Conductividad térmica	0.29 W/m/K	-	ASTM C177

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.