

# BUPLÉN® 9531

<b>Fabricante</b>	LUKOIL Bulgaria Ltd.	<b>Categoría</b>	PP Homopolymer
<b>Carga/Filler</b>	-	<b>Estado</b>	En Stock - Listo para exportar

## Descripción del Producto

El polipropileno está granulado, estabilizado normalmente, con color natural. Se produce por polimerización estereoespecífica de propileno y etileno en presencia de un catalizador Ziegler-Natta. Se utiliza para la producción de envases para polvos de lavado y limpieza, productos químicos industriales y productos de embalaje de un solo uso para la industria alimentaria.

## Especificaciones Técnicas

### Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
<b>Aditivo</b>	Estabilizador no especificado	-	-
<b>Características</b>	Copolímero	-	-
	Buena Estabilidad	-	-
<b>Usos</b>	Embalaje de Alimentos	-	-
	Contenedores industriales	-	-
	Embalaje	-	-
<b>Apariencia</b>	Color natural	-	-
<b>Formas</b>	Gránulos	-	-

<b>Físico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Gravedad específica</b>	0.893 to 0.903 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
<b>Índice de fluidez de masa (MFR)</b>	3.0 to 5.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

<b>Mecánico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>		-	-
	MPa	-	ASTM D638
	MPa	-	ISO 527-2/50
<b>Módulo de flexión</b>	MPa	-	ASTM D790
<b>Impacto Izod con entalla</b>	J/m	-	ASTM D256

<b>Térmico</b>			
<b>Propiedad</b>	<b>Sistema Métrico</b>	<b>Sistema Imperial</b>	<b>Método</b>
<b>Temperatura de deflexión bajo carga</b>		-	-
	°C	-	ASTM D648
	°C	-	ISO 75-2/A

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

---

**Dirección:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,  
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contacto:** Mr. Zhao Yong

**Email:** sales@su-jiao.com

**Sitio web:** www.polymersdata.com

**Móvil:** +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.