

CELLOMER® 2100

Fabricante	Microcell Composite Company	Categoría	SBS
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

CELLOMER® (Microcelular + Elastómero) Para tableros de prensado en caliente o inyección de espuma que presentan anti-deslizamiento y elasticidad. Tiene rigidez ajustable cuando se mezcla con otros materiales de polímero especial de alta MCC. Compuestos SBS preformulados y preespumados en pellet. Puede ser mezclado por fusión con polímero compactable para hacer tableros/artículos espumados mediante prensado en caliente o inyección. Se pueden lograr diferentes durezas con mezclas. Superior reciclabilidad y comportamiento de procesamiento por fusión en comparación con EVA. Características: Estructura microcelular cerrada Resiliencia / Elasticidad No tóxico Anti-deslizamiento Ligero Flexibilidad Alta elasticidad y resiliencia.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Espumable	-	-
	Buena flexibilidad	-	-
	Alta elasticidad	-	-
	No tóxico	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Material reciclable	-	
	Resistente	-	
Usos	Tablero de Aislamiento Espumado	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección	-	-
	Moldeo por Prensa	-	-
Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad	0.930 g/cm ³	-	-
Índice de fluidez de masa (MFR)	3.6 g/10 min	-	-
Dureza Durometro	51	-	-
Mecánico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	6.51 MPa	944.2 psi	-
Elongación a la tracción	630 %	-	-
Resistencia al desgarro	36.1 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.