NaturePlast PTI 002

Fabricante	NaturePlast	**Categoría**	PET
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

El progreso en I+D permite hoy producir algunos de los polímeros convencionales parcial o totalmente a partir de recursos vegetales y ya no a partir de recursos fósiles. Las calidades de BioPET comercializadas por NaturePlast tienen las mismas propiedades que el PET convencional y pueden ser transformadas en equipos de procesamiento de plástico estándar. Mercados: embalaje de alimentos, varios embalajes, cosméticos... Propiedades Propiedades similares al PET a base de aceite. Facilidad de procesamiento. Reciclable en corrientes existentes de PET. 30% Biobasado

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Buena Procesabilidad Material reciclable Contenido de recursos renovables	- - -	- - -
Usos	Cosméticos Embalaje de Alimentos Embalaje	- - -	- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Pellets	-	-
Método de procesamiento	Moldeo por inyección y soplado	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Color b	-2.50	-	-
Color L		-	-
Viscosidad intrínseca	0.74 dl/g	-	-
Contenido de humedad	%	-	-

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de transición vítrea	78.0 °C	172.4 °F	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.