NEXT PCR PC EG-300PCR

Fabricante	NEXT Specialty Resins, Inc.	**Categoría**	PC
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

NEXT PCR PC EG-300PCR es un material de policarbonato (PC). Está disponible en América del Norte para moldeo por extrusión o inyección. Atributos importantes de NEXT PCR PC EG-300PCR son: Ecológico/Verde, Buena procesabilidad. Aplicación típica de NEXT PCR PC EG-300PCR: Muebles.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Contenido reciclado	Sí	-	-
Características	Buena Procesabilidad	-	-
Usos	Muebles	-	-
Apariencia	Negro	-	-
Formas	Pellets, reprocesados	-	-
Método de procesamiento	Extrusión Moldeo por inyección	- -	- -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238
Dureza Rockwell	110	-	ASTM D785

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Resistencia a la tracción	58.6 MPa	8499.23 psi	ASTM D638
Elongación a la tracción	90 %	-	ASTM D638
Módulo de flexión	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790
Impacto Izod con entalla	720 J/m	13.49 ft·lb/in	ASTM D256

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Temperatura de deflexión bajo carga	129 °C	264.2 °F	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.