Globalprene® 3501F

Fabricante	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**Categoría**	SBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Globalprene® 3501F es un material de copolímero de estireno-butadieno-estireno (SBS). Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte. Atributos importantes de Globalprene® 3501F son: Cumple con REACH Cumple con RoHS Copolímero de alta resistencia Estructura de polímero lineal Aplicaciones típicas incluyen: Aditivos/Masterbatch Piezas de ingeniería/industriales

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero de bloque Alta resistencia Alta resistencia a la tracción Estructura de Polímero Lineal Baja Viscosidad	- - - - -	- - - - -
Usos	Modificación de asfalto Compounding	- -	- -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Partes de Máquina/ mecánicas Modificación de Plásticos	- -	- -
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
Contenido de cenizas	0.30 %	-	ASTM D5667
Contenido de estireno	31 %	-	ASTM D5775
Viscosidad	5.35 Pa·s	-	ASTM D2196
Materia volátil	0.25 %	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.