Globalprene® 3546F

Fabricante	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**Categoría**	SBS
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Globalprene® 3546F es un material de copolímero de estireno-butadieno-estireno (SBS). Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte. Atributos importantes de Globalprene® 3546F son: Cumple con REACH Cumple con RoHS Copolímero de alta resistencia Ecológico/Verde Aplicaciones típicas incluyen: Aditivos/Masterbatch Adhesivos/Cintas Bienes de consumo Piezas de ingeniería/industriales

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Copolímero de bloque Alta resistencia Alta resistencia a la tracción Estructura de Polímero Lineal Baja Viscosidad Material reciclable	- - - - - -	- - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Usos	Adhesivos Compounding Calzado Partes de Máquina/ mecánicas Modificación de Plásticos	- - - - -	- - - - -
Certificaciones de organismos	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Transparente	-	-
Formas	Pellets	-	-

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
Índice de fluidez de masa (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
Contenido de cenizas	0.10 %	-	ASTM D5667
Contenido de estireno	40 %	-	ASTM D5775
Materia volátil	0.10 %	-	ASTM D5668
Dureza Durometro	90	-	ASTM D2240

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.