

Catalyst CT/4 BLK

Fabricante	Solvay Specialty Polymers	Categoría	Polyolefin, Unspecified
Carga/Filler	-	Estado	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Catalyst CT/4 BLK es un masterbatch a base de poliolefina para usarse con compuestos de cable reticulables con silano en la cantidad sugerida para cada material. Desarrollado para los compuestos de las series Polidan®, Polidienne® y Cogegum® GFR, contiene un grado especial de negro de humo para proporcionar una buena resistencia UV/VIS. Catalyst CT/4 BLK puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones debido a su actividad catalítica y al efecto antienviejimiento que proporciona al producto final. También contiene un desactivador de metales que permite su uso en contacto directo con cobre sin estañar.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Estabilidad de contacto de cobre Libre de halógenos	- -	- -
Usos	Aplicaciones de cable y alambre	-	-

Información General			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cumplimiento RoHS	Cumplimiento RoHS	-	-
Apariencia	Negro	-	-

Físico			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.990 g/cm ³	-	ASTM D792
Densidad aparente	0.60 g/cm ³	-	ISO 60
Contenido de negro de carbono	%	-	ASTM D1603

Otros			
Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Desconocido		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.