TPC PVC SG730

Fabricante	Thai Plastics and Chemicals Public Company Limited	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Policloruro de Vinilo Homopolímero con alto peso molecular, producido por Proceso de Polimerización por Suspensión.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alto peso molecular Homopolímero	- -	- -
Usos	Partes eléctricas Tejidos Película Muebles Manguera Perfiles Hoja Juguetes	- - - - - - - 	- - - - - - - - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Aplicaciones de Cable y Alambre	- -	
Método de procesamiento	Calandrado Extrusión Extrusión de Película Moldeo por inyección Extrusión de Perfil Extrusión de hoja	- - - - - -	- - - - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	0.45 to 0.51 g/cm³	-	ISO 60
Valor K	72.0 to 74.0	-	DIN 53726
Análisis por tamizado	% %	- - -	ASTM D1921 - -
Materia volátil	%	-	ISO 1269

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Impurezas	specks/100 sq.	-	ISO R 1265

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.