TPC PVC SP66J

Fabricante	Thai Plastics and Chemicals Public Company Limited	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Policloruro de vinilo homopolímero con peso molecular medio y alta densidad a granel, producido por el proceso de polimerización en suspensión.

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Alta densidad Homopolímero Peso Molecular Medio	- - -	- - -
Usos	Conducto Biselado Tuberías Perfiles Ventanas y Puertas	- - - - -	- - - - -
Método de procesamiento			- - -

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
	Extrusión Extrusión de Tubería Extrusión de Perfil	- - -	

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Densidad aparente	0.55 to 0.60 g/cm³	-	ISO 60
Valor K	65.0 to 67.0	-	DIN 53726
Análisis por tamizado	 % %	- - -	ASTM D1921 - -
Materia volátil	%	-	ISO 1269

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Impurezas	specks/100 sq.	-	ISO R 1265

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.