Vi-Chem PVC VNC80-30I-504125-AGC

Fabricante	Vi-Chem Corporation	**Categoría**	PVC, Flexible
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Vi-Chem PVC VNC80-30I-504125-AGC es un material de cloruro de polivinilo. Está disponible en América del Norte.

Especificaciones Técnicas

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Dureza Durometro	73	-	ASTM D2240, ISO 868

Mecánico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Esfuerzo a la tracción	7.50 MPa	1087.79 psi	ISO 527-2/5/500
Deformación a la tracción	210 %	-	ISO 527-2/5/500

Envejecimiento

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Cambio en la resistencia a la tracción en aire	2.2 %	-	ISO 188
Cambio en la deformación a la tracción en rotura en aire	-9.9 %	-	ISO 188
Cambio de masa en aire	-1.1 % -1.2 %	- -	ASTM D573 ISO 188

Térmico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Flexibilidad en frío	Pasa	-	-

Otros

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Estabilidad del color	4 AATCC	-	ISO 188
Intemperie en Florida	0.600	-	-
Manchado por sulfuro de hidrógeno	Clasificación 5	-	ASTM D1712
Manchado de pintura	Sin manchas	-	-
Weatherometer de xenón	Sin defectos en la superficie	-	SAE J1960

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.